



POLIMUN PROTECCIÓN PREMIUM

VACUNAS VIVAS:

Polimun AE Encefalomiелitis
Polimun POX Viruela aviar
Polimun AE+POX Encefalomiелitis y viruela aviar
Polimun IBD light Enfermedad de Gumboro, título objetivo 500
Polimun IBD Enfermedad de Gumboro, título objetivo 800
Polimun IBD+ Enfermedad de Gumboro, título objetivo 1000
Polimun IB multi, cepas clásicas y variantes Bronquitis Infecciosa
Polimun IB HI20 Bronquitis Infecciosa
Polimun IB VAR 2 Cepa VAR2/V2 de Bronquitis Infecciosa
Polimun La-Sota Enfermedad de Newcastle
Polimun La-Sota + HI20 Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa
Polimun ND Clon 124 Enfermedad de Newcastle
Polimun ND Clon 124 + IB HI20 Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa
Polimun ND Hitchner BI Enfermedad de Newcastle
Polimun ND Hitchner BI + IB HI20 Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa
Polimun REO 1133 Artritis Infecciosa (Tenosinovitis)
INDIGO MAX Indicador para la aplicación de vacunas vivas con agua potable

VACUNAS INACTIVAS:

Polimun ND EDS IB MAX 3 cepas de Bronquitis Infecciosa, Enfermedad de Newcastle, Síndrome de la Caída de la Postura
Polimun ND IB EDS Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa, Síndrome de la Caída de la Postura
Polimun ND inac Enfermedad de Newcastle
Polimun ND + IB inac Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa
Polimun REO 1133 inac Artritis Infecciosa (Tenosinovitis)
Polimun SALMO 3 cepas Salmonelosis



Fabricante:
 BioTestLab®

POLIMUN ND IB EDS

Triple protección para todo el período productivo

BioTestLab utiliza virus inactivados obtenidos de embriones de pollo SPF:

- IBV, cepa Chapaevsky $\geq 6.7 \lg \text{EID}_{50} / \text{ml}$ - altamente inmunogénico, relacionado antigénicamente con el serotipo de Massachusetts.
- Virus de la enfermedad de Newcastle, cepa Clon 124 $\geq 8.0 \lg \text{EID}_{50} / \text{ml}$ - cepa clon La Sota, produce anticuerpos específicos contra los virus de campo de la enfermedad de Newcastle.
- Virus del síndrome de la caída de postura, cepa EDS-76 $\geq 3 \log_2 \text{GAU/ml}$ - estimula títulos estables y homogéneos durante el período productivo y proporciona un resultado predecible de la vacunación.

Para fortalecer la respuesta inmune en la vacuna POLIMUN ND IB EDS, se utilizan adyuvantes de aceite altamente activos (como ICFA, ISA-70). Una emulsión del tipo "agua en aceite" libera el antígeno durante un período prolongado, lo que proporciona una estimulación inmunológica prolongada.


La vacuna tiene un largo historial de protección avícola, lo cual está demostrado experimentalmente y en el campo.

POLIMUN AE+POX




Formación rápida de inmunidad + indicador de vacunación

La vacuna contiene cepas estándar de viruela aviar y encefalomiелitis infecciosa de las aves. En condiciones de laboratorio y de campo, POLIMUN AE+POX supera a los análogos en cuanto a la tasa de formación de anticuerpos y su nivel. Para facilitar la vacunación, el kit incluye un colorante-disolvente y un inyector de dos agujas..

Formación de títulos protectores contra la encefalomiелitis infecciosa después de la vacunación con POLIMUN AE+POX en comparación con el producto competidor (UE) en el campo.



Evaluación de la inmunidad post-vacunación contra los virus IBV, NDV y EDS en los días 170 y 400 de vida después de la vacunación con POLIMUN ND IB EDS, cruz Loman Brown.





POLIMUN PROTECCIÓN PREMIUM

ANTIBIÓTICOS

Oral

ENROCOLIN Solución de enrofloxacin y sulfato de colistina

ENROXAN-100 Solución de enrofloxacin

FLOCINE-100 Solución de florfenicol

TRICOLIN Solución de enrofloxacin,
trimetoprima y sulfato de colistina

Polvos

AMOXAN-500 Polvo de amoxicilina trihidrato

CIPROCOLIN Polvo de ciprofloxacina y sulfato de colistina

COLIDOXIN Polvo de hclato de doxiciclina y sulfato de colistina

COLISTO 6M Polvo de sulfato de colistina

DOXAN-50 Polvo de hclato de doxiciclina

PHARMADOX P Solución de hclato de doxiciclina y tartrato de tilosina

TIAM 45 Polvo de fumarato de hidrógeno de tiamulina

ANTIINFLAMATORIO

TERMONORM Polvo de ácido acetilsalicílico

ANTICOCIDIALES

TOLTRASAN-50 Solución de toltrazuril

DESINFECTANTES E HIGIENE

VIOSAN Desinfectante con amplio espectro de actividad

VIOSAN F/F2 Desinfectante con amplio espectro de actividad

VIOSAN MAX Desinfectante con amplio espectro de actividad

ADITIVOS ALIMENTARIOS

AMINOVITOL Vitaminas y aminoácidos, solución oral

HEPACARNITOL Complejo hepatoprotector, solución oral



Fabricante:


 BioTestLab®

POLIMUN ND Clone 124

Control confiable y suave de la Enfermedad de Newcastle

La cepa Clon 124 utilizada en la vacuna se deriva de la cepa LaSota aislada en el territorio de Ucrania. Debido al proceso de clonación, conservó las propiedades inmunógenas de la cepa parental y, al mismo tiempo, no tiene la reactogenicidad de la cepa LaSota. Por lo tanto, el Clon 124 se puede utilizar tanto en situaciones epizooticas leves como desfavorables desde una edad temprana en rebaños infectados con micoplasma, utilizando varios métodos de vacunación: bebida, pulverización, etc. La eficacia de la vacuna se determinó 14 días después de la vacunación en un ensayo de campo agudo - mediante la evaluación del estado de las aves de corral después del desafío con la cepa patógena de control "T" del virus de la enfermedad de Newcastle, proporcionada por el Instituto Estatal de Control e Investigación¹

Mortalidad de aves no vacunadas vs aves vacunadas con POLIMUN ND CLONE 124, después del desafío




¹ Instituto Estatal de Control Científico y de Investigación de Biotecnología de Cepas de Microorganismos, Kiev, Ucrania.

POLIMUN IBD título objetivo 800

Protección eficaz contra la enfermedad de Gumboro en cualquier situación epizootica

Nuestra serie de vacunas contra la enfermedad de Gumboro, con títulos objetivo de 500, 800 y 1000 (en IDEXX), permite aplicar la vacuna óptima en cualquier situación epizootica.

La homología de los grupos conservados de aminoácidos de la proteína estructural en la cepa vacunal con los aislamientos de campo muy virulentos de la IBD es cercana al 100%, lo que garantiza propiedades altamente protectoras contra la IBD.



POLIMUN IB MULTI


Protección contra las 3 cepas más extendidas del virus de la bronquitis infecciosa

POLIMUN IB MULTI contiene las cepas BK-07 (grupo 793/B) y H-120, que proporcionan protección cruzada contra varios serotipos del virus de la bronquitis infecciosa.

La cepa BK-07 está aislada en el territorio de Ucrania y proporciona a la vacuna una capacidad superior para neutralizar el virus de campo. Para el desafío de control, utilizamos tres aislados de campo tres semanas después de la vacunación. La quallange se realizó en el laboratorio de preparaciones de vacunas de IVM UAAS2.

Los resultados confirmaron una potente protección cruzada.

Protección de las aves vacunadas con POLIMUN IB MULTI (prueba ciliostática).




² Instituto de Medicina Veterinaria de la Academia Ucraniana de Ciencias Agrícolas.

POLIMUN ND inac

Protección para alta probabilidad de infección de Newcastle

La vacuna estimula la producción de títulos protectores 3 semanas después de la vacunación. El adyuvante equilibrado especialmente proporciona fluidez a la vacuna y facilita la inoculación.

Formación de títulos protectores después de la vacunación de 14 aves a la edad de 24 horas. POLIMUN ND inac *.



Centro de Diagnósticos Veterinarios, Protocolo Experto N.º 192 de fecha 17.04.2015.